

Grupo Universitário de Micologia de Évora

Cogumelos identificados na Mitra, Outono de 2001–2004

Recomenda-se a consulta de guias de campo com fotografias ou desenhos a cores. Na Web, há boas fontes de imagens nos seguintes endereços:

http://www.grzyby.pl/findex.htm	http://www.fungiphoto.com/dfltA.html
http://www.in2.dk/fungi	http://www.pilzpilze.de/piga/
http://www.mykoweb.com/CAF/	http://www.mycokey.com/
http://www.nifg.org.uk/species/atlas.htm	http://www.umu.se/myconet/Myconet.html
http://www.bioimages.org.uk/	http://users.skynet.be/jjw.myco.mons/
http://www.biopix.dk/Category.asp?CategoryCode=Svampe	http://www.dbio.uevora/ectoiberica/GUME/Bookmark.htm

Identificação	Nomes alternativos, comentários	Local	Ano
<i>Agaricus arvensis</i>	na base de uma oliveira	junto à escadaria	2002, 2003
<i>Agaricus devoniensis</i>		erva	2004
<i>Agaricus silvicola</i>		junto à escadaria	2002
<i>Agaricus xanthoderma</i>		montado	2004
<i>Agrocybe praecox</i>		erva	2001
<i>Amanita caesarea</i>		montado	2001, 2003, 2004
<i>Amanita ceciliae</i>	<i>A. inaurata</i>	montado	2003
<i>Amanita citrina</i>		cercado, montado	2002, 2003
<i>Amanita fulva</i>	<i>A. vaginata</i> var. <i>fulva</i>	montado	2002
<i>Amanita lactea</i>	localização muito marginal, sobre o caminho de atalho entre a rampa e o edifício novo, difícil dizer qual o hospedeiro	montado	2002
<i>Amanita malleata</i>		montado	2003
<i>Amanita muscaria</i>	provavelmente associada a <i>Cistus</i>	eucaliptal	2003
<i>Amanita phalloides</i>		montado, cercado	2001, 2002, 2003
<i>Amanita rubescens</i>		montado	2001, 2003
<i>Amanita vaginata</i>		montado	2001, 2003
<i>Amanita vaginata</i> F. <i>plumbea</i>		montado	2001, 2002
<i>Armillaria mellea</i> ss. <i>restr.</i>	<i>Armillariella mellea</i>	montado	2002

Grupo Universitário de Micologia de Évora

Identificação	Nomes alternativos, comentários	Local	Ano
<i>Armillaria tabescens</i>	<i>Armillariella tabescens</i>	montado	2002, 2003
<i>Auricularia auricula-judæ</i>		montado	2004
<i>Boletus edulis</i>		montado	2001–2004
<i>Boletus fragrans</i>		montado	2004
<i>Boletus impolitus</i>		montado	2001–2004
<i>Cantharellus cibarius</i>		montado	2002, 2003
<i>Clavariadelphus pistillaris</i>	Castelo do Geraldo	montado	2003
<i>Clitocybe maxima</i>	forma anel de fadas	montado	2002
<i>Collybia butyracea</i> var. <i>asena</i>		junto à escadaria	2004
<i>Coprinus atramentarius</i>		montado	2003
<i>Coprinus comatus</i>		erva	2004
<i>Coprinus lagopus?</i>		montado	2002
<i>Cortinarius castaneus</i>		montado	2003
<i>Cortinarius hinnuloides</i>		montado	2003
<i>Cortinarius trivialis</i>		montado, cercado	2001, 2003
<i>Cortinarius vernalis</i>		montado	2002
<i>Entomoloma clypeatum?</i>	originalmente identificado como <i>E. erophilum</i> (= <i>E. plebejum</i>)	montado	2003
<i>Floccularia luteovirens</i>	<i>Armillaria l.</i> , <i>F. straminea</i>	carrascal	2003
<i>Ganoderma lucidum</i>		montado	2001, 2002, 2003
<i>Gyroporus castaneus</i>		montado	2001, 2002, 2003
<i>Hebeloma cistophilum</i>		sargaços	2004
<i>Hebeloma sacchariolens</i>		montado	2003
<i>Hebeloma velutipes?</i>	do grupo de <i>H. crustuliniforme</i>	montado	2002
<i>Helvella lacunosa</i>		montado	2002
<i>Helvella leucomelæna</i>	<i>Paxina leucomelæna</i>	montado	2001

Grupo Universitário de Micologia de Évora

Identificação	Nomes alternativos, comentários	Local	Ano
<i>Hygrophorus eburneus</i>	Castelo do Geraldo	montado	2003
<i>Hypholoma fasciculare</i>	junto a troncos de sobreiro caídos	montado	2002
<i>Inocybe astenospora</i>		montado	2004
<i>Inocybe cf. fastigiata</i>		montado	2004
<i>Inocybe geophylla</i>		montado	2002
<i>Inocybe pelargonium</i>		montado	2003
<i>Inocybe pseudodestricta</i>		montado	2003
<i>Inocybe</i> sp.	2 espécies do subgénero <i>Inocybium</i> , uma com cheiro a jasmim, outra com cheiro a mentol	montado	2002
<i>Laccaria altaica?</i>	uma hipótese é <i>L. affinis</i> (cf. Bon)	montado	2002
<i>Lactarius aurantiacus?</i>		montado	2001
<i>Lactarius chrysorrheus</i>		montado	2002
<i>Lactarius decipiens</i>		montado	2002
<i>Lactarius deliciosus</i>	Castelo do Geraldo	pinhal	2003
<i>Lactarius rugatus</i>		montado, cercado	2001, 2003
<i>Lactarius semisanguifluus</i>		montado	2002
<i>Lepiota clypeolaria</i>		montado	2003
<i>Lepista nuda</i>		montado	2002
<i>Lycoperdon echinatum</i>		montado	2002
<i>Lycoperdon umbrinum</i>		montado	2004
<i>Lycoperdon perlatum?</i>	É provável que seja <i>L. molle</i>	montado	2001, 2002
<i>Macrolepiota excoriata</i>	localização marginal, cf. <i>Amanita lactea</i>	montado	2002
<i>Macrolepiota procera</i>		montado, cercado	2001–2004
<i>Mycena</i> sp.	talvez <i>M. praecox</i> ou <i>M. alcalina</i> (= <i>M. stipata</i>); odor a algas marinhas (“amoniacial”?)	montado	2002
<i>Omphalotus olearius</i>	associado a oliveiras	montado	2001, 2002, 2003
<i>Pisolithus arhizus</i>		eucaliptal/ montado	2001/2004

Grupo Universitário de Micologia de Évora

Identificação	Nomes alternativos, comentários	Local	Ano
<i>Psathyrella spadiceogrisea</i>		montado	2001
<i>Ramaria abietina</i>		montado	2002
<i>Russula amoenicolor</i>		montado	2003
<i>Russula albonigra</i>		montado	2003
<i>Russula chloroides</i>		montado, cercado	2001, 2002, 2003
<i>Russula fellea</i>		montado	2004
<i>Russula lata</i>		montado	2003
<i>Russula postiana</i>	<i>R. olivascens</i>	montado	2003
<i>Russula sororia</i>		montado	2003
<i>Russula subfoetens</i>		montado, cercado	2001, 2003
<i>Scleroderma verrucosum</i>		montado, cercado	2002, 2003
<i>Scutellinia "scutellata"</i>	<i>S. crinita?</i>	montado	2003
<i>Suillus bellini</i>	Castelo do Geraldo	pinhal	2003
<i>Suillus granulatus</i>		montado	2002
<i>Tricholoma acerbum</i>		montado	2003
<i>Tricholoma terreum?</i>		montado	2002
<i>Vascellum pratense</i>		montado	2003
<i>Volvariella gloiocephala</i>	num monte de palha	junto à escadaria	2001, 2002, 2003
<i>Xerocomus badius</i>		montado	2003
<i>Xerocomus chrysenteron</i>		montado	2002, 2003
<i>Xerocomus rubellus</i>	<i>X. versicolor</i>	montado	2003
<i>Xerocomus spadiceus</i>	muito comum ev. alguns exemplares <i>X. subtomentosus</i> (até 2002)	montado	2001, 2002
<i>Xerocomus subtomentosus</i>		montado	2003